

INFORMATION enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2021:10) om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling (MSBFS 2018:3).

Informationsblankett för cistern som tagits ur bruk.

1. INFORMATÖR

Namn	Telefon
Adress	E-post
Postnummer och ort	Mobil
Faktureringsadress (om annan än ovan)	

2 UPPLYSNINGAR

Fastighet (där cisternen står/har stått)		Typ av cistern (S- eller K-cistern)
Cisternens placering <input type="checkbox"/> ovan mark, utomhus <input type="checkbox"/> ovan mark, inomhus <input type="checkbox"/> i mark	Total volym (m ³)	Innehåll <input type="checkbox"/> Diesel <input type="checkbox"/> Eldningsolja <input type="checkbox"/> Bensin <input type="checkbox"/>
	Tillverkningsnummer	
Cistern bortforslad	Påfyllnadsrör pluggat	
Hyrcistern (återlämnad)	Övrigt	
Är cisternen tömd och rengjord?		
Hur tas ev. olje-/dieselrester om hand?		

Var god vänd!

Information om cisterner som tas ur bruk

Enligt föreskriften (NFS 2021:10) är en cistern tagen ur bruk och befriad från krav på periodisk kontroll först när miljöenheten fått en informationsblankett om detta. En cistern som tas ur bruk ska rengöras. Ackrediterat cisternföretag bör anlitas för tömning/rengöring av cistern. Det olje- och dieselspill som uppstår vid rengöring av cistern ska hanteras som farligt avfall. Upptäcks föroreningar i marken när cisternen tas upp, kontakta omgående miljöenheten.

Grundregeln är att cistern som varaktigt tas ur bruk ska tas bort helt. Om cistern ej tas bort ska åtgärder vidtas som hindrar att cisternen åter kan fyllas, t.ex. att påfyllningsrör tas bort eller pluggas igen. När det gäller cistern som är placerad i mark kan Bygg- och miljönämnden endast i undantagsfall godta att cisterner lämnas kvar. Då ska cisternen fyllas med sand och en miljöteknisk markundersökning kan krävas.

Avgift

Avgift för handläggning av denna anmälan kommer att tas ut i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Ort och datum
Namn
Namnförtydligande

Skicka blanketten till

Miljöenheten Sala-Heby
Box 304
733 25 SALA

Besöksadress: Stora torget 1, Sala

Tfn: 0224-74 70 00

E-post: byggmiljo@sala.se